



皮ふの  
**改善治療薬**

傷あと

やけどあと

ひじ・かかと  
などの角化症

メンソレータム<sup>®</sup>  
**アトキユア**<sup>®</sup>

第2類医薬品

非ステロイド

あきらめていた傷あと・やけどのあととは

「メンソレータム<sup>®</sup>アトキユア<sup>®</sup>」で  
なめらかに改善!

**Wの有効成分が効く!**

「ヘパリン類似物質」が血液の循環を良くし、赤くなりがちな皮ふの炎症を鎮め肌組織を正常化。保水能力を回復させ、皮ふの柔軟性を高めるなど患部に効果を発揮します。

ヘパリン類似物質

血流を改善 炎症を鎮める 水分保持作用



イメージ図

「ビタミンA油」が角化しごわつた肌の新陳代謝を促進。肌の生まれ変わりを高め、なめらかな肌へ治します。



イメージ図

こんな傷あとや症状にも

転んだり、すりむいたあとの傷あと。打ち身。



料理中などにできたやけどあと



かきむしってしまった傷あと



きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名：メンソレータム®アトキユア®

第2類医薬品 外用薬

## 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないでください。

1. 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
2. わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある)

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

## 効能・効果

きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかざれ、手指の荒れ、乾皮症、しもやけ(ただれを除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛、小児の乾燥性皮膚

## 用法・用量

1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、異常があるときは医師にご相談ください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

## 成分(1g中)

ヘパリン類似物質……………3mg  
ビタミンA油……………5mg

(ビタミンAとして5000国際単位)

添加物として、グリセリン、エタノール、オレフィンオリゴマー、パルミン酸イソプロピル、ジメチルポリシロキサン、セタノール、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、カルボキシニルポリマー、トコフェロール酢酸エステル、BHT、パラベン、エドテ酸Na、トリエタノールアミン、香料、黄色4号(タートラジン)を含有する。

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

### お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、**東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230**  
またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。  
受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)  
「あなたに伝えたい」サポートデスクです。