ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

押してあける

目薬 12mL

清涼感レベル
1 2 3 4 5

スマホ・PCを長時間使用する人に

ブルーライト
等による目の疲れ、炎症に効く成分を
最大濃度配合※

ネオスチグミンメチル硫酸塩	活性型ビタミンB2
ピント調節機能促進	細胞の修復促進
ピント調節筋に作用して疲れを改善する	角膜の組織代謝を促進し修復を促す

ill.by のん
© CFM www.piapro.net piapro

黄色の液は、活性型ビタミンB2の色です。

本品は容器を印刷付フィルムで密封包装しています。

【有効成分】フラビンアデニンジヌクレオチドトリウム（活性型ビタミンB2）0.05%、ネオスチグミンメチル硫酸塩0.005%、ナファゾリン塩酸塩0.003%、タウリン1%、L-アスパラギン酸カリウム1%、ビリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）0.1%、[添加物]ホウ酸、ポウ砂、d-メントール、ユーカリ油、d-カンフル、d-ボルネオール、グラニオール、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール

[注意] 1)次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。●医師の治療を受けている人●薬などにアレルギーを起こしたことがある人●次の症状のある人：はげしい目の痛み●次の診断を受けた人：緑内障 2)使用に際しては、説明書をよくお読みください。3)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

お客さま安心サポートデスク
東京：03-5442-6020
大阪：06-6758-1230
受付時間 9:00～18:00（土日、祝日を除く）

スマホ、PCなどによる疲れ・炎症に
ロートデジアイ
第2類医薬品 販売名：ロートデジアイ

スマホ、PCなどによる疲れ・炎症に
ロートデジアイ

DIGITAL-EYE FOR BLUE-LIGHT DAMAGE PROTECTION FROM SMARTPHONE AND PC DISPLAY...etc.

ブルーライトダメージに効く有効成分最大濃度配合※

細胞修復促進 活性型ビタミンB2 *
ピント調節機能促進 ネオスチグミンメチル硫酸塩
第2類医薬品

※一般用眼科用薬製造承認基準の最大濃度配合 ＊角膜の組織代謝を促進し修復を促す

効能・効果
目の疲れ、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、結膜充血、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかすみ（目やにの多いときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、目のかゆみ

用法・用量
◆ブルーライトダメージとは：画面を長時間みることでの目の疲れ
1回1～2滴、1日5～6回点眼してください。
●ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

副作用被害救済制度のお問合せ先 0120-149-931

紙 箱
プラ キャップ 中栓 ボトル 携帯袋

使用期限 製造番号