

2011年12月(記載要領変更に伴う改訂)

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

フレックスパワーEX錠

●ビタミンB1主薬製剤●

第3類医薬品

フレックスパワーEX錠はコンドロイチン硫酸ナトリウムに加えて、ビタミンB1やアスパラギン酸カリウム・マグネシウムを配合した、関節痛や神経痛などの症状を緩和してくれるお薬です。

●フレックスパワーEX錠の特徴

1. コンドロイチン硫酸ナトリウムを800mg(1日量:9錠中)配合しています。
2. 関節痛や神経痛などの症状を緩和するビタミンB1と
その働きを助けるアスパラギン酸カリウム・マグネシウムを配合しています。
3. 胃の中での製剤の崩壊性を高める為に「塩酸グルコサミン」を添加物(製剤の
緩衝剤)として配合しています。
4. 飲みやすい小さな錠剤タイプです。

●関節痛や神経痛などによるこんな症状が見られるときに



階段の昇り降りが
一苦労



重い荷物を
持つのがつらい



椅子から
立ちあがりにくい



朝起きると関節が
こわばった感じがする



痛みで
夜眠れない

相談すること

使用上の注意



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 次の診断を受けた人。…腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、
この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、
服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。……下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

●効能・効果

■次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 ■脚気

「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど服用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。」

■次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

●用法・用量 以下の量を水またはお湯で服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-------|---------|-----------|
| 15才以上 | 3錠 | 3回（朝・昼・晩） |
| 15才未満 | 服用しないこと | |

※用法・用量を厳守してください。

●有効成分とはたらき（1日量：9錠中）

| 有効成分 | 配合量 | はたらき |
|------------------------------------|-------|--|
| 硝酸チアミン (ビタミンB ₁ 硝酸塩) | 30mg | ビタミン補給に加え、 関節痛や神経痛などの症状を緩和します。 |
| コンドロイチン硫酸 ナトリウム | 800mg | 関節軟骨内に存在し、弾力性や保水性を与える役割をして います。軟骨成分の合成を促進する作用等があり、これにより 関節を健康な状態に保ち、関節痛・神経痛などを緩和します。 |
| アスパラギン酸カリウム・ マグネシウム等量混合物 | 200mg | 体内で必要なエネルギー源として働き、 ビタミンB ₁ の作用を助けています。 |

※添加物：塩酸グルコサミン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、クロスカルメロースナトリウム、無水ケイ酸、セルロース、香料

※胃の中での製剤の崩壊性を高める為に「塩酸グルコサミン」を添加物（製剤の緩衝剤）として配合しています。

●保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 使用期限（外箱・ラベルに記載）を過ぎた製品は服用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- (5) 湿気により、変色など品質に影響を与える場合がありますので、下記のことご注意ください。
○服用のつどキャップをよくしめてください。 ○ぬれた手で触れないでください。
○開封後は、湿気を含むおそれがありますので、瓶の中の詰め物を捨ててください。
(詰め物は輸送時、錠剤の破損を防止するために入れてあります)

お問い合わせ先：お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1