

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

メンソレータム[®]軟膏c [しもやけ・あかぎれ用薬]



MENTHOLATUM[®] 第3類医薬品

〈メンソレータム[®]軟膏cの特長〉

皮ふの表面は天然の皮ふ保護作用を持つ皮脂で覆われています。
この皮脂の働きを補い、すぐれた血液循環作用と消炎作用を発揮します。

- 1.皮ふの表面を被覆して外界の刺激を和らげるとともに、血液の循環を良くして、ひび、あかぎれを改善します。
- 2.特に、カンフル、メントール、ユーカリ油は局所刺激作用により、しもやけ、かゆみの症状を軽減し、不快感を除きます。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の部位には使用しないでください。

(1)目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等 (2)湿疹、かぶれ、傷口

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)湿潤やただれのひどい人

2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

効 能

ひび、あかぎれ、しもやけ、かゆみ

用法・用量

適量を患部に塗布または塗擦してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分・分量

dL-カンフル 9.60% ℓ-メントール 1.35% ユーカリ油 1.50%
添加物として、サリチル酸メチル、テレピン油、酸化チタン、黄色ワセリンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(製剤が溶けたり品質が変わる)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問合せ先

製品についてご意見やご要望、
お困りごとやお悩みごとがございましたら、
お気軽にご連絡ください。
あなたのお声におこたえます。



コミュニケーションコール(お客様相談室)

0120-610-755

受付時間 / 9:00~17:00(土、日、祝除く)

製造販売元(輸入元)

Consignor: **ロート製薬株式会社**

Address: 大阪市生野区巽西1-8-1

ROHTO

Consignee: Mentholatum(China)Pharmaceuticals Co.,Ltd.
Address: The Second Industrial Estates, Sanxiang,
Zhongshan, Guangdong, China

F02602001