

- 水仕事などで酷使する手の荒れに
- ひじ・ひざ・かかとの  
ガサガサ、ごわごわにも



<容量> 16g

第3類医薬品

# メンソレータム®皮フ軟化クリーム

皮フ軟化薬

『かたい皮フ・手指の荒れを効果的に治療します』

## 尿素

水分をとりこみ、  
皮フをやわらかに

## グリチルリチン酸 モノアンモニウム

炎症をおさえる+修復を促す

## ビタミンE誘導体

皮フの新陳代謝を促す

## スクワラン・ワセリン (基剤)

保護膜をつくるて皮フを守る

## △使用上の注意

☒してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の部位には使用しないこと (1)目や目のまわり、粘膜等 (2)引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位 (3)かさぶたの様に皮フがはがれているところ (4)炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)

## 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮フ:発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮フがはがれる状態

3.2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

■効能・効果 手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

■用法・用量 1日数回、適量を患部にすりこんでください。

〈用法・用量に関連する注意〉 (1)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。(2)外用にのみ使用すること。(3)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないこと。

■成分・分量(1g中) 尿素:200mg 酢酸コフェロール(ビタミンE誘導体):5mg グリチルリチン酸モノアンモニウム:5mg

※添加物として、4-メントール、セタノール、スクワラン、ワセリン、パルミチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、バラベン、BHT、グリシンを含有する。

## ■保管及び取り扱いの注意

(1)本剤のついた手で目や粘膜に触れないこと。(2)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しいところに密栓して保管すること。(3)小児の手の届かないところに保管すること。(4)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

**ROHTO** ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

お客さま安心サポートデスク

東京:03-5442-6020

大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
0120-149-931