

メンソレータムの  
**77** ローションA

使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

筋肉痛・腰痛に

消炎鎮痛薬 第3類医薬品

筋肉痛・腰痛などで痛みを感じるところ全体に「メンソレータムの **77** ローションA」をすり込み、よくマッサージしてください。

薬効成分がスーッと浸透し患部にジーンと効いて、痛みをとり除いてくれます。

「メンソレータムの **77** ローションA」でマッサージ、効き目がわかる乳液タイプの外用消炎鎮痛剤です。

## ◆ 特長

「すぐれた局所消炎作用と浸透性」

「メンソレータムの **77** ローションA」に配合されている有効成分サリチル酸メチルとdL-メントールは皮ふへの吸収性にすぐれ、

患部に浸透して血液の循環を改善することで、筋肉の痛みやこりに効き目をあらわします。お風呂上がりにご使用になると一層効果的です。

「べとつかず、さらっとした使用感」

「メンソレータムの **77** ローションA」は乳液タイプですから少量でよくのび、塗った後もさらっとしてべとつきません。

## ◆ こんな症状の方々におすすめします。



## ■ 使用上の注意 ⚠

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

## 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。  
(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ビリビリ感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

## ◆効能

筋肉痛、腰痛、関節痛、肩こり、筋肉疲労、うちみ、ねんざ、打撲、しもやけ

## ◆用法・用量

1日数回、痛みやこりを感じる部分に適量をすり込んでください。

### ●用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみご使用ください。

## ◆成分・分量

サリチル酸メチル ……………12.0%      dl-メントール …………… 6.0%  
添加物として、トリエタノールアミン、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、カルボキシビニルポリマー、ラノリン、流動パラフィンを含有する。

## ◆保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

■容量 65mL

### お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

**ROHTO** ロート製薬株式会社  
大阪市生野区箕西 1-8-1

※本品「メンソレータムの **ラ7** ローションA」の他に、クリームタイプの「メンソレータムの **ラ7**」(65g)もごさいます。

400842303