

# Vロート ドライアイ PREMIUM


痛みを感じるような  
ドライアイ(目の乾き)症状を治す

販売名:Vロートドライアイプレミアム

第3類医薬品 15mL

## 潤いを保持する涙の3層構造

涙は右の図のように油層・水層・ムチン層の3層で形成されています。油層は涙の蒸発を防ぎ、水層は酸素や栄養を多く含み、ムチン層は涙を目の表面にとどめる役割を持っています。それぞれの涙液層が役割を果たすことで、目の表面に潤いを保つことができます。



## 涙が不足すると…

涙液3層のバランスが崩れると、涙の不足部分(ドライスポット)ができます。これにより角膜表面が露出するため、目は乾き、負担を受けやすくなります。その結果、疲れ、刺激感(痛み、まぶしさ)、目が重い、目やにが出るなどの様々な不快症状を引き起こしてしまいます。

Vロート ドライアイプレミアムは、涙の3層構造に着目した  
痛みを感じるようなドライアイ(目の乾き)症状を治す、  
ドライスポットケア目薬です。

## 製品特徴

- 涙が不足することによっておこる、まぶたと角膜表面上のこすれ・まさつを軽減させる『角膜ダメージケア成分ポビドン』を配合
- 涙に含まれるミネラル成分
  - 塩化カルシウム水和物
  - 硫酸マグネシウム水和物を配合
- 瞳を覆うような広がるさし心地
  - ゴマ油(製剤の安定剤)
  - ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(溶解補助剤)

## ◆容器特徴

どの角度からでもさしやすい

フリー  
アンダル  
ノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式  
スクリュー  
キャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も  
右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

## 使用上の注意

### 相談すること



1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人  
　　はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人  
　　緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. この場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

### 効能・効果

涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

### 用法・用量

1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

#### 用法・用量に関する注意

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。

〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕

また、混濁したものは使用しないでください。

(3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

(4) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先と  
目やまつ毛が  
ふれることのないように

### 成 分

塩化カルシウム水和物…0.005% 硫酸マグネシウム水和物…0.01% ポビドン…0.68%

添加物として、プロピレングリコール、ホウ酸、ホウ砂、l-メントール、ステアリン酸ポリオキシル、ポリオキシエチレンヒマシ油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、エデト酸Na、ゴマ油、塩酸ポリヘキサン二、pH調節剤を含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。



(2) キャップを閉める際は、カチッとするとまで回して閉めてください。

(3) 小児の手の届かない所に保管してください。

(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)



(5) 他の人と共用しないでください。

(6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

(7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。

(8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

### お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを  
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

**東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230**

受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日を除く)



ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1 401987002